



АПТО

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LED SYSTEM
Алюминиевые системы


г. Москва, Нахимовский пр-т, д.32
тел/факс: +7 (495) 223-35-91;
+7 (495) 974-25-49; +7 (495) 974-78-26
+7 (931) 106-78-28  
www.apto-m.ru, e-mail: apto@apto.ru

LS-01



- **Материал корпуса:** алюминий анодированный
- **Длина:** 3150 мм
- **Ширина:** 25,2 мм
- **Высота:** 7,4 мм

- **Цветовая линейка:** черный, серебро
- **Источник света:** Светодиодная лента
- **Назначение:** накладной светодиодный профиль для освещения пространства кухонь и шкафов.




LS-02

- **Материал корпуса:** алюминий анодированный
- **Длина:** 3150 мм
- **Ширина:** 6,2 мм
- **Высота:** 9,2 мм



- **Цветовая линейка:** черный, серебро
- **Источник света:** Светодиодная лента
- **Назначение:** : врезной светодиодный профиль для освещения пространства кухонь и шкафов,





LS-03



- **Материал корпуса:** алюминий анодированный
- **Длина:** 3150 мм
- **Ширина:** 13 мм
- **Высота:** 13 мм

- **Цветовая линейка:** черный, серебро
- **Источник света:** Светодиодная лента
- **Назначение:** накладной светодиодный профиль для освещения пространства кухонь и шкафов.





LS-04


- **Материал корпуса:** алюминий анодированный
- **Длина:** 3150 мм
- **Ширина:** 11,5 мм
- **Высота:** 27,7 мм



- **Цветовая линейка:** черный, серебро
- **Источник света:** Светодиодная лента
- **Назначение:** торцевой светодиодный профиль для освещения пространства кухонь и шкафов.





LS-05



- **Материал корпуса:**
алюминий анодированный
- **Длина:** 6000 мм
- **Ширина:** 30,8 мм
- **Высота:** 21,6 мм

- **Цветовая линейка:** черный, серебро, золото
- **Источник света:** Светодиодная лента
- **Назначение:**
рамочный светодиодный
профиль для зеркал
Сборка осуществляется
с помощью угловых
соединителей F 3-02



LS-06

- **Материал корпуса:**
алюминий анодированный
- **Длина:** 6000 мм
- **Ширина:** 27,7 мм
- **Высота:** 31,5 мм



- **Цветовая линейка:** черный, серебро, золото
- **Источник света:**
Светодиодная лента
- **Назначение:**
рамочный светодиодный
профиль для зеркал
Сборка осуществляется
с помощью угловых
соединителей F 3-02






Схема монтажа



1.



2.





Схема монтажа LS-05




Схема монтажа LS-06

