



ento®



Алюминиевый рамочный профиль F1-39
для зеркал и стеклянных распашных фасадов.



позволяет создавать распашные фасады с наполнением из стекла без установки ручек и без комбинации с другим профилем.



ento®



Впишется в любой интерьер:
в гардеробной, в гостиной, на кухне и в ванной комнате.



Профиль F1-39 не требует дополнительную мех. обработку
для интегрированной ручки

Используется со стандартными петлями
для широкого рамочного профиля и уголками F3-03.



Максимальная высота фасада
при установке на 5 петель: до **2550** мм

Максимальная ширина фасада: до **600** мм;



Толщина стекла: 4 мм с уплотнителем,
либо 5мм без уплотнителя

Наполнение: стекло/ зеркало/ плита 4 мм



Алюминиевый рамочный профиль F1-39
для зеркал и стеклянных распашных фасадов.



Прочная рама

Влагостойкое покрытие

Современный стиль





Серебро



Золото



Шампань




Чёрный







Коньяк




Бордо




Амарант









Пудра



Сталь







A - высота фасада, мм
B - ширина фасада, мм

C - высота стекла, мм
D - ширина стекла, мм

г. Москва, Нахимовский п-кт д.32

✉ apto@apto.ru

www.apto-m.ru

☎ +7 (495) 223-35-91

