



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ


Поставка алюминиевого профиля и комплектующих

«
»
117218,
, . ,
, 32
(« »,)
)
.: +7 (495) 223-35-91 ()
+7 (499) 124-79-90
+7 (495) 974-78-26
+7 (495) 974-25-49


market@apto-m.ru
www.apto-m.ru

СХЕМА СБОРКИ СТОЛОВ

Ножки для столов алюминиевые круглые Ø 60 мм
под плитный материал




Разметка отверстия для крепежного винта



Hs - высота стола
Hv - толщина столешницы

Hp - длина алюминиевого профиля
 $H_p = H_s - (H_v + 15 \text{ мм})$




* Для правильной и простой разметки крепежных отверстий на столешнице, скачайте шаблон на нашем сайте

Ножки для столов алюминиевые треугольные
под плитный материал



Разметка отверстия для крепежного винта



Hs - высота стола
Hv - толщина столешницы

Hp - длина алюминиевого профиля
 $H_p = H_s - (H_v + 10 \text{ мм})$

* Для правильной и простой разметки крепежных отверстий на столешнице, скачайте шаблон на нашем сайте

СХЕМА СБОРКИ СТОЛОВ

Ножки для столов алюминиевые квадратные 60x60 мм под плитный материал



Ножки для стеклянных столов алюминиевые круглые Ø 60 мм



Hs - высота стола
Hs1 - высота полки под столешницей
S - толщина стекла
Hp - длина алюминиевого профиля
Hp1 - длина алюминиевого профиля для полки

$$H_p = H_s - (H_{s1} + 6 \text{ мм} + 2 * S)$$

$$H_{p1} = H_{s1} - 9 \text{ мм}$$

Ht - длина стягивающей шпильки M10

$$H_t = H_s - (S + 37 \text{ мм})$$




СХЕМА СБОРКИ СТЕКЛЯННЫХ СТОЛОВ, ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

Ножки для стеклянных столов алюминиевые квадратные 60x60 мм



$$H_p = H_s - (H_{s1} + 6 \text{ мм} + 2 * S)$$


$$H_{p1} = H_{s1} - 12 \text{ мм}$$

Ht - длина стягивающей шпильки M10

$$H_t = H_s - (S + 37 \text{ мм})$$

Hs - высота стола
Hs1 - высота полки под столешницей
S - толщина стекла

Hp - длина алюминиевого профиля
Hp1 - длина алюминиевого профиля для полки



Ножки для стеклянных столов алюминиевые треугольные



$$H_p = H_s - (H_{s1} + 6 \text{ мм} + 2 * S)$$

$$H_{p1} = H_{s1} - 12 \text{ мм}$$

Ht - длина стягивающей шпильки M10

$$H_t = H_s - (S + 37 \text{ мм})$$

Hs - высота стола
Hs1 - высота полки под столешницей
S - толщина стекла

Hp - длина алюминиевого профиля
Hp1 - длина алюминиевого профиля для полки






СХЕМА СБОРКИ ОПОРЫ ДЛЯ СТОЛА, НА ПРИМЕРЕ КВАДРАТНОЙ ОПОРЫ




ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ОПОР



Хром матовый



Коньяк матовый



Кракелюр глянец



Венге глянец

апто[®]

Поставка алюминиевого профиля и комплектующих

«
117218,
, .
, 32
(« »,)
.: +7 (495) 223-35-91 ()
+7 (499) 124-79-90
+7 (495) 974-78-26
+7 (495) 974-25-49

market@apto-m.ru
www.apto-m.ru